fQK
225
.S899

2F

PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septembr 1899
R.W. Gibson del

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
VILLE de GENÈVE

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

ICONES
PLANTARVM
INCOGNITARVM

QVAS

IN INDIA OCCIDENTALI

DETEXIT ATQVE DELINEAVIT

O. SWARTZ

M. D. PROF. INSTITVT. BERGIAN. ETC.

FASCICVLVS I.

Unicus

SECTIO

ERLANGAE

SVMTIBVS IOANNIS IACOBI PALM

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE de GENÈVE

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

1916

ICONES

PLANTARVM

INCOGNITARVM

QVAS

IN INDIA OCCIDENTALI

DETEXIT ATQVE DELINEAVIT

O. SWARTZ

M. D. PROF. INSTITVT. BERGIAN. ET C.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE
VILLE de GENEVE

FASCICVLVS I.

ERLANGAE

SVMTIBVS IOANNIS IACOBI PALM

cIↃ IↃ CCLXXXXIIII.

DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922

QK225
.S899

FASCICVLVS I.

1. Laciſtema myricoides.
2. Salvia tenella.
3. Gratiola repens.
4. Piper hiſpidulum.
5. Piper filiforme.
6. Schoenus púſillus.
7. Holoſteum diandrum.
8. Ludwigia repens.
9. Hedera pendula.
10. Dichondra ſericea.
11. Hillia tetrandra.
12. Vaccinium meridionale.
13. Melaſtoma tetrandra.
14. Begonia ſcandens.
15. Symplocos octopetala.
16. Lavenia decumbens.
17. Tuſſilago pumila.

nur 13 Tafeln erschienen!

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN
AUG 2 - 1923

18. Arethuſa Gentianoides.

19. Malaxis ſpicata.

20. Malaxis umbelliflora.

21. Cranichis aphylla.

22. Cranichis diphylla.

23. Cranichis oligantha.

24. Cranichis ſtachyodes.

25. Cranichis muſcoſa.

TABVLA

TABVLA I.

LACISTEMA MYRICOIDES.

LACISTEMA *myricoides. Prodr. p.* 12.

Provenit in fruticetis montium *Jamaicae.* ♄.

Ramulus magnitudine naturali, cum floribus et fructu.

a. Amentum lente auctum.
b. Squama ejusdem.
c. Flos auctus.
d. Nectarium auctum.
e. Idem magn. nat.
f. Stamen } aucta.
g. Pistillum }
h. Bacca } magn. naturali.
i. Semen }

TABVLA II.

SALVIA TENELLA.

SALVIA foliis cordatis, caule filiformi repente; spicis adscendentibus. *Prodr. p.* 14.

Incolit glareosa et graminosa montium altissimorum *Jamaicae* australis. ⊙.

Planta magnitudine nat.

* Pars caulis 4 - quetri lente visa.
a. Calyx.
b. Calyx cum corolla.
c. Corolla a calyce separata.
d. Eadem tubo fisso, filam. pedicello transversali.
e. Stamen.
f. Pistillum.
g. Calyx maturus hians.
h. Semen. Omnes partes lente auctae.

TABVLA III.

GRATIOLA REPENS.

GRATIOLA foliis ovatis, caule repente, calyce 5 - phyllo, ſtylo bifido. *Prodr. p.* 14.

Habitat in ſubhumidis aquoſis *Jamaicae.*

Herba ſtatura naturali.

a. Flos. Magnit. auct.
b. Calyx.
c. Flos, valde auctus, conniventiam genital. oſtendens.
d. Stamen } lente aucta.
e. Piſtillum }
f. Capſula transverſe ſciſſa. Magnit. nat.
g. Semina.
b. i. Eaedem partes auctae.

TABVLA IV.

PIPER HISPIDVLVM.

PIPER foliis ſubrotundis petiolatis tenuiſſimis, ſuperne hiſpidis; caule erectiuſculo. *Prodr. p.* 15.

Habitat in nemoroſis humidis montium altiſſimorum caeruleorum *Jamaicae.* ⊙.

Planta magnit. nat.

* Spica major facta lente.
a. Genitalia ſquamae adſidentia, valde aucta.
b. Fructus, auctus.

TABVLA V.

PIPER FILIFORME.

PIPER foliis oblongo - linearibus obtuſis, ſummis verticillatis; caule filiformi repente. *Prodr. p.* 16.

Provenit inter muſcos ad radices arborum in montibus altis *Jamaicae.*

Planta proportione naturali.

* Spica lente aucta.

a. Stam. et pist. squamae adsidentia.

b. Stamen.

c. d. Pistillum (lente visa).

TABVLA VI.

SCHOENVS PVSILLVS.

SCHOENVS culmo nudo filiformi, spiculis terminalibus subfasciculatis sessilibus, foliolo subjecto, spicam aequante. *Prodr. p.* 20.

Habitat in graminosis saxosis nemorosis montium *Jamaicae* australis.

Gramen magn. nat.

a. Culmus cum spiculis lente auctus.

b. Particula culmi magis aucta.

c. Folium margine ciliatum, lente visum.

d. e. Spiculae florentes auctae.

f. g. Gluma cui stam. et pist. insident.

h. Semen nat. magn.

i. Idem — proport. auctum.

TABVLA VII.

HOLOSTEVM DIANDRVM.

HOLOSTEVM caulibus procumbentibus rigidioribus, foliis subrotundis; floribus diandris. *Prodr. p.* 27.

Incolit loca arenosa et lapidosa *Jamaicae*, rarius, terrae arcte adpressum. ⊙.

Herba proportione nat.

a. Flos lente auctus.

b. Petalum.

c. Stamina c. pistillo.

d. Capsula.

e. Eadem aperta 3-valvis.

f. Figura Seminis.

TABVLA VIII.

LVDWIGIA REPENS.

LVDWIGIA foliis oppoſitis ovatis, pedunculis ſolitariis axillaribus caule repente. *Prodr. p.* 33.

Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppoſitis, floribus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 146. 2.

Habitat ad ripas fluviorum *Jamaicae*, inter ſaxa repens, interdum fluitans. ☉.

Planta ſtatura naturali.

a. Flos proportione aucta.

b. Flos magis auctus.

c. Stamen.

d. Piſtillum.

e. Capſula.

f. Eadem transverſe ſecta.

g. Semina. *Omnia* lente viſa.

TABVLA IX.

HEDERA PENDVLA.

HEDERA foliis ováto - lanceolatis integris, pedunculis longiſſimis pendulis. *Prodr. p.* 51.

Provenit in montibus altiſſimis *Jamaicae*. ħ.

Ramus cum foliis floribusque proport. naturali.

* Pedunculus longitudine nat.

a. Flos clauſus.

b. Flos explicatus.

c. Flos auctus.

d. Petalum.

e. Flos petalis ſtaminibus deciduis. m. n.

f. Stamen
g. *b.* Piſtillum } lente auctum.

i. Forma baccae, proportione nat.

k. Fructus transverſe ſciſſus, immaturus.

TABVLA

Laciſtema *Myricoides.*

Salvia *tenella*.

Gratiola *repens.*

Piper *hispidulum*.

Piper *filiforme*.

Schoenus *pusillus.*

Holosteum *diandrum.*

J. F. Volkert del.

Ludvigia *repens.*

J. F. Volkart sc.

Hedera *pendula.*

J. F. Volkart

Dichondra *sericea*

J.F.Volkart sc.

Hillia *tetrandra*.

J.F. Volkart, sc.

Vaccinium *meridionale.*

J. F. Volkart sc.

Melastoma *tetrandra.*

J.F. Volkart. sc.

New York Botanical Garden Library
QK225 .S899 f
Swartz, Olof/Icones plantarum incognitar
gen
3 5185 00023 7055